

本適合表の情報はあくまでも参考情報であり、取付・型式適合を保証するものではありません。
 マイナーチェンジやオプション・グレードによる相違や誤記載により、実際の型式と異なる場合があります。
 必ず、お取付予定の車両の取扱い説明書または現車のバルブ形状・取付寸法を確認してください。
 本適合表と実際の車両に相違があっても、当社は一切の責を負いません。

★:要適合確認 ▲:条件付 -:未確認 ×:非対応

車種名	年 式	型 式	純正バルブ			対応HID型式			備 考
			Lo	Hi	フォグ	Lo	Hi	フォグ	
CR-V	H7.10~H13.8	RD1・2	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H13.9~H16.8	RD4・5	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	-	HB4	D2R	-	HB4	
	H16.9~H18.9	RD6・7	D2R	H1	HB4	D2R	H1	HB4	
	H18.10~ H21.8	RE3・4	D2S	H1	H11	D2S	H1	H11	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
H21.9~ H23.11									
H23.12~	RM1・2	D4S	HB3	H8	D4S	HB3	H8		
CR-X	S62.9~H4.6	EF6・7・8	702K	-	H3	×	×	H3	
CR-X デルソ ル	H4.3~H10.12	EG1・2,EJ4	702K	-	S25	×	×	×	
CR-Z	H22.2~	ZF1	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
HR-V	H10.9~H13.6	GH1・2	H1	H1	-	▲H1	▲H1	-	バルブ固定法要確認
	H13.7~ H17.12	GH1・2・3・4	H1	H1	H3	▲H1	▲H1	H3	バルブ固定法要確認
LOGO	H8.10~H12.3	GA3	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H8.10~H12.3	GA3・5	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
MDX	H15.3~H18.3	YD1	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
N-BOX	H23.12~	JF1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
N-BOX カス タム	H23.12~	JF1・2	D2S	HB3	H8	D2S	HB3	H8	
NSX/NSX-R	H2.9~H15.9	NA1・2	H1	H1	H3	H1	H1	H3	
			D2S	HB3	H3	D2S	HB3	H3	
	H14.5 - H17.12		D2S	HB3	H3	D2S	HB3	H3	
S-MX	H8.11~H14.1	RH1・2	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
S2000	H11.4~H15.9	AP1・2	D2S	H1	-	D2S	H1	-	
That's	H14.2~H19.6	JD1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
Z	H10.10~ H14.1	PA1	H4		(H3a)	★▲H4 Hi/Lo		-	取付け不可 電源線延長の可能性あり
アクティート ラック	H2.3~H11.4	HA3・4	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	取付け不可
	H11.5~	HA6・7	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	電源線延長の可能性あり
アクティー バ ン	H2.3~H11.5	HH3・4	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	取付け不可
	H11.6~	HH5・6	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	電源線延長の可能性あり
アコード	H1.9~H5.4	CB1・2・3・4	H4	H1	H3C	H4	×	H3C	取付け不可
	H5.5~H9.8	CD3・4・5・6	H4	H1	H3	×	×	H3	取付け不可
			H1	H1	H1	H1	H1	H1	
	H9.9~H12.5	CF3・4・5	D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
			H1	H1	H1	H1	H1	H1	
	H12.6~H14.9	CF4,CL3	D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
			H1	H1	H1/H11	▲H1	▲H1	H1/H11	バルブ固定法要確認
	H14.10~ H20.11	CL7・8・9	D2R	H1	H1/H11	D2R	H1	H1/H11	
H1			HB3	H11	H1	HB3	H11		
H20.12~	CU2	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
アコード イン スパイア	H1.9~H7.1	CB5	H4	H1	H3	H4	H1	H3	
アコード クー ペ	H2.4~H6.2	CB6	H4	H1	H3	H4	×	H3	
	H6.3~H9.8	CD7.8	H4	H1	-	×	×	-	取付け不可
アコード ツア ラー	H20.12~	CW2	H1	HB3	H11	H1	HB3	H11	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
アコード ワゴ ン	H3.4~H6.2	CB9	H4	H1	H3	H4	×	H3	取付け不可
	H6.3~H9.9	CE1	H4		-	×		-	取付け不可
			D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
	H12.6~ H14.10	CF6・ 7,CH9,CL2	D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
	H14.11~ HH20.12	CM1・2・3	D2S	H1	H11	D2S	H1	H11	
アスコット	H1.9~H5.9	CB1・2・3・4	H4	H1	-	H4	H1	-	
	H5.10~H9.8	CE4・5	H4		H3	★H4 Hi/Lo		H3	取付け方法要確認
アスコット イ ノーバ	H4.3~H8.12	CB3・4,CC4	702K	-	H3C	×	×	H3C	

アヴァンシア	H11.9~H15.6	TA1・2・3・4	D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
インサイト	H11.9~H18.6	ZE1	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H21.2~	ZE2	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
インスパイア	H4.2~H7.1	CC2・3	H4	H1	H3	H4	H1	H3	
	H7.2~H10.9	UA1・2・3	H4		H3C	▲H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H10.10~ H15.5	UA4・5	D2R	HB3	H1	D2R	HB3	H1	
	H15.6~ H19.11	UC1	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
	H19.12~	UC1	D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11	
インテグラ	H1.4~H5.4	DA5・6	702K	-	H3	x	x	H3	
	H5.5~H13.6	DC1・2	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
			HB4	H1	H3	HB4	H1	H3	
			D2S	H1	H3	D2S	H1	H3	
	H13.7~H16.8	DC5	H1	H1	-	H1	H1	-	
			D2R	H1	-	D2R	H1	-	
H16.9~H18.6		H1	HB3	-	H1	HB3	-		
		D2R	HB3	-	D2R	HB3	-		
インテグラ SJ	H8.3~H10.12	EK3	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
インテグラ セダン	H1.5~H5.6	DA7・8, DB1	702K	-	H3	x	x	H3	
	H5.7~H13.6	DB6・7・8・9	HB4	HB3	-	HB4	HB3	-	
HB4			H1	H3	HB4	H1	H3		
インテグラ タイプR	H7.10~H13.6	DC2	HB4	H1	H3	HB4	H1	H3	
	H13.7~H16.8	DC5	H1	H1	-	H1	H1	-	
			D2R	H1	-	D2R	H1	-	
H16.9~H18.6		D2R	H1	-	D2R	H1	-		
エアウェイブ	H17.4~	GJ1・2	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11	
エディックス	H16.7~	BE1・2・3・4・8	H4		HB4/H11	H4 Hi/Lo		HB4/H11	
			D2S	-	HB4/H11	D2S	-	HB4/H11	
エリシオン	H16.5~	RR1・2・3・4	D2S	H1	H11	D2S	▲H1	H11	バルブ固定法要確認
エリシオン ブレステージ	H18.12~	RR1・2・5・6	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
エレメント	H15.4~H17.7	YH2	D2R	-	-	D2R	-	-	
オデッセイ	H6.10~H9.7	RA1・2	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	取付け寸法要確認
	H9.8~H11.11	RA3・4・5	H4		H3C	▲H4 Hi/Lo		H3C	取付け寸法要確認 取付け不可
	H11.12~ H13.10	RA6・7・8・9	H1	H1	H1/HB4	▲H1	▲H1	H1/HB4	取付け寸法要確認
			D2R	H1	H1/HB4	D2R	H1	H3	
	H13.11~ H15.9	RA6・7・8・9	H1	H1	H1/H3/ HB4	▲H1	▲H1	H1/H3/ HB4	バルブ固定法要確認
			D2R	H1	H1/H3/ HB4	D2R	▲H1	H1/H3/ HB4	バルブ固定法要確認
H15.10~ H20.9	RB1・2	D2S	H1	H11	D2S	H1	H11		
H20.10~	RB3・4	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
オデッセイ ブレステージ	H9.10~11.11	RA5	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
オルティア	H8.3~H14.1	EL1・2・3	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
キャバ	H10.4~H14.1	GA4・6	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
クロスロード	H19.2~	RT1・2・3・4	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11	
コンチエルト	S63.6~H4.9	MA1・2・3	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ザッツ	H14.2~	D1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
シティ	S57.11~ S61.10	AA, VF系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			シールドビーム		-	x		-	
	S61.11~ S63.9	GA系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
シールドビーム			-	x		-			
S63.10~H6.3		702K	-	-	x	x	-		
シビック	S62.9~H3.8	EF1・2・3	702K	-	H3	x	x	H3	
	H3.9~H7.8	EG3・4・5・6	702K	-	H3	x	x	H3	
	H7.9~H12.8	EK2・3・4	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H12.9~H15.8	EU1・2・3・4	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
	H15.9~H17.8	ABA・CBA- EU3・4	HB4	HB3	-	HB4	HB3	-	
D2S			HB3	-	D2S	HB3	-		
F113.4			H1	HB3	-	H1	HB3	-	

		エンジン	D2R	HB3	-	D2R	HB3	-	
シビック Type R	H9.8~H13.11	EK9	H1	HB3	-	H1	HB3	-	
	H13.12~H19.2	EP3	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2S	HB3	-	D2S	HB3	-	
H19.3~H22.8	FD2	D2R	HB3	-	D2R	HB3	-		
シビック クーペ	H5.2~H7.12	EJ1	702K	-	-	x	x	-	
	H8.1~H10.12	EJ7	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
シビック シャトル	S62.9~H7.9	EF1・2・3・4・5	702K	-	H3	x	x	H3	
シビック セダン	S62.9~H3.8	EF1・2・3	H4	H1	H3	H4 Lo	H1	H3	
			702K	-	H3	x	x	H3	
	H17.9~	FD1・2	HB4	HB3	H11	HB4	HB3	H11	
シビック ハイブリッド	H13.12~H15.9	ES9	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
	H15.9~H17.8	ES9	HB4	HB3	-	HB4	HB3	-	
			D2R	HB3	-	D2R	HB3	-	
H17.9~	FD3	D2R	HB3	-	D2R	HB3	-		
シビック フェリオ	H3.9~H7.8	EG・EH系	702K	-	-	x	x	-	
	H7.9~H12.8	EK2・3・4	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H12.9~H15.8	ES1・2・3	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	-	H11	D2R	-	H11	
	H15.9~H17.8	ES1・2・3	HB4	HB3	H8	HB4	HB3	H8	
D2R			HB3	H8	D2R	HB3	H8		
ジャズ	H5.10~H7.11	UCS69	シールドビーム		-	x		-	取付け不可
	H7.12~H8.12		H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ステップワゴン	H8.5~H11.4	RF1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H11.5~H13.3		H1	H1	H1	▲H1	▲H1	H1	バルブ固定法要確認
	H13.4~H15.5	RF3・4	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
	H15.6~H17.4	RF3・4・7・8	H1	H1	H1	▲H1	▲H1	H1	バルブ固定法要確認
			D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
	H17.5~H21.9	RG1・2・3・4	H11	H1	H11	H11	H1	H11	
D2S			H1	H11	D2S	H1	H11		
H21.10~			RK1・2	H11	HB3	-	H11	HB3	-
D2R	HB3	-		D2R	HB3	-			
		RK5・6	D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11	
ストリート	H2.3~H10.9	HH3・4	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
ストリーム	H12.9~H15.8	RN1・2・3・4	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	-	H11	D2R	-	H11	
	H15.9~H18.6	RN1・3・5	H1	HB3	H3	▲H1	HB3	H3	バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
H18.7~	RN6・7・8・9	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
		D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3		
セイバー	H7.2~H10.9	UA1・2・3	H4		H3c	H4 Hi/Lo		H3C	
	H10.10~H13.3	UA4・5	D2R	HB3	H1	D2R	HB3	H1	
			H13.4~H15.6	D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4
ゼスト	H18.2~	JE1・2	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	-	H8	D2R	-	H8	
	H20.12~	JE1・2	H11	HB3	H8	H11	HB3	H8	
D2S			HB3	H8	D2S	HB3	H8		
トゥデイ	H2.2~H4.12	JA1・2・3	702K	-	-	x	x	-	
	H5.1~H10.9	JA4・5	702K	-	-	x	x	-	
H4			-	H4 Hi/Lo		-			
トルネオ	H9.9~H12.5	CF3・4・5	H1	H1	H1	▲H1	▲H1	H1	バルブ固定法要確認
			D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
	H12.6~H14.10	CF4・5、CL3	H1	H1	H1	▲H1	▲H1	H1	バルブ固定法要確認
D2R			H1	H1	D2R	H1	H1		
ドマーニ	H4.11~H8.12	MA4・5・6・7	702K	-	-	x	x	-	
	H9.1~H12.9	MB3・4・5	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
パモス	H11.6~H19.1	HM1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
パモス/ホロ	H15.4~	HM3・4、HJ1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
パートナー	H8.3~H18.2	EY6・7・8・9	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H18.3~	GJ3・4	H11	HB3	-	H11	HB3	-	
ビート	H3.3~H8.12	PP1	702K	-	-	x	x	-	
ビガー	H1.10~H3.12	CB5、CC2・3	H4	H1	H3	H4	H1	H3	
	H13.6~H19.9	GD1・2・3・4	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	

フィット	H19.10～	GE6・7・8・9	D2R	-	H11	D2R	-	H11	
			H4		-	H4 Hi/Lo		-	
フィット アリア	H14.12～	GD6・7・8・9	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
フィット ハイブリッド	H22.10～	GP1	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
フィットシヤトル	H23.6～	GG7・8/GP2	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	-	H11	D2R	-	H11	
フリード, フリードスパイク	H20.5～	GB3・4	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	-	H11	D2R	-	H11	
プレリユード	S62.4～H3.8	BA4・5・7	シールドビーム		H3	×		H3	取付け不可
	H3.9～H8.10	BA8・9, BB1・4	H4	H1	H3	H4 Lo	H1	H3	
	H8.11～H12.8	BB5・6・7・8	H1	H1	H3C	★H1	★H1	H3C	取付け不可
ホライゾン	H6.4～H11.7	UB系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
モビリオ	H13.12～ H15.12	GB1・2	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	取付け不可
			D2R	-	-	D2R	-	-	
	H16.1～		H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
モビリオスパイク	H14.9～ H17.11	GK1・2	H1	H1	-	▲H1	▲H1	-	バルブ固定法要確認
			D2R	H1	-	D2R	H1	-	
	H17.12～ H20.4		H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			D2R	-	-	D2R	-	-	
ライフ	H9.4～H10.9	JA4	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H10.10～ H16.9	JB1・2	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
			H16.10～ H20.10	JB5・6・7・8	H4		-	H4 Hi/Lo	
	D2R	-			-	D2R	-	-	
	H20.11～	JC1・2	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
D2R			-	H8	D2R	-	H8		
ライフ ダンク	H12.12～ H15.8	JB3・4	H1	H1	-	▲H1	▲H1	-	バルブ固定法要確認
ラグレイト	H11.6～H16.2	RL1	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
ラファーガ	H5.10～H9.8	CE4・5	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
レジェンド	H2.10～H8.1	KA7	702K	-	H3	×	×	H3	
	H8.2～H10.8	KA9	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
			D2R	H1	H1	D2R	H1	H1	
	H10.9～H16.9	KB1	D2S	HB3	H11,H8	D2S	HB3	H11,H8	
H16.10～									
レジェンド クーペ	H3.1～H8.1	KA8	702K	-	H3	×	×	H3	