

本適合表の情報はあくまでも参考情報であり、取付・型式適合を保証するものではありません。
 マイナーチェンジやオプション・グレードによる相違や誤記載により、実際の型式と異なる場合があります。
 必ず、お取付予定の車両の取扱い説明書または現車のバルブ形状・取付寸法を確認してください。
 本適合表と実際の車両に相違があっても、当社は一切の責を負いません。

★:要適合確認 ▲:条件付 -:未確認 ×:非対応

車種名	年式	型式	純正バルブ			対応HID型式			備考
			Lo	Hi	フォグ	Lo	Hi	フォグ	
AZ-1	H4.10~H6.10	PG6SA	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
AZ-3	H3.6~H10.3	EC5SA、 ECP5A	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	取付け方法要確認
AZ-オフロード	H10.10~ H16.9	JM23W	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
AZ-ワゴン	H6.9~H10.9	CZ・CY系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.5~H10.9	E-CY51S	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.10~ H13.10	MD1#・2#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			H3C	HB3	H3	H3C	HB3	H3	
	H13.11~ H15.9	MD22S	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
			H3C	HB3	H3a	H3C	HB3	H3	
	H15.10~ H20.8	MJ21・22S	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
H17.9~H20.8	MJ22S カスタムS	D2S	HB3	H8	D2S	HB3	H8		
H20.9~	MJ23S	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8		
		D2S	-	H8	D2S	-	H8		
AZ-ワゴン RR	H10.10~ H15.9	MD#	H3C	HB3	-	H3C	HB3	-	
	H15.10~ H20.8	MJ21・22S	D2S		H8	D2S		H8	
CX-5	H24.2~	KE##W	H11	HB3	H11	▲×	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
CX-7	H18.12~ H21.8	ER3P	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
	H21.9~		D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
MPV	H2.1~H7.9	LVEW	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H7.10~H11.5	LV系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	丸型フォグ車
			H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	角型フォグ車
	H11.6~H14.2	LFWF、LW5W	H4		HB4	H4		HB4	
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
H14.3~H18.1	LFWF、LW3W	H4		H1/HB4	H4 Hi/Lo		H1/HB4		
		D2R	HB3	H1/HB4	D2R	HB3	H1/HB4		
H18.2~	LY3P	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
MS-6	H3.11~H6.12	GEEP、GE8P	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
MS-8	H4.3~H10.2	MB系	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
RX-7	H9.10~H14.8	FD3S	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	取付け方法要確認
RX-8	H15.4~H20.2	SE3P	D2S	H9	H11	D2S	H9	H11	
	H20.3~		D2S	H9	HB4	D2S	H9	HB4	
アクセラ、アク セラスポーツ	H15.9~H21.5	BK系	H7	HB3	H11	▲H7	HB3	H11	取付け方法要確認
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
	H18.6~H21.5	BK系	H7	HB3	H11	▲H7	HB3	H11	丸型フォグ 取付け方法要確認
			H7	HB3	H11	▲H7	HB3	H11	角型フォグ 取付け方法要確認
	H21.6~H23.8	BL系	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
			H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	
			D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
			H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
H23.9~	BL系	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
アテンザノア アテンザスポー ツ(ワゴン)	H14.3~ H19.12	GG系	H1	H1	H3	H1	H1	H3	プロジェクターフォグ
			D2S	H1	H3	D2S	H1	H3	プロジェクターフォグ
	H14.3~H16.1	GG系	H1	H1	H1	H1	H1	H1	バンパー内フォグ
			D2S	H1	H1	D2S	H1	H1	バンパー内フォグ
			H1	H1	H11	H1	H1	H11	バンパー内フォグ
	H16.2~H17.5	GG系	D2S	H1	H11	D2S	H1	H11	バンパー内フォグ
			HB4	H9	H11	D2S	×	H11	
	H20.1~ H21.12	GH系	D2S	H9	H11	D2S	×	H9	HID(AFS機能無)
			D2S	H11	H11	D2S	H11	H11	HID(AFS機能有)

	H22.1～		H11	H9	H11	H11	×	H11	AFS機能無
			D2S	H9	H11	D2S	×	H11	AFS機能無
			D2S		H11	D2S		H11	AFS機能有
イクシオン	H11.4～ H13.12	CP8WF	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
エスケープ	H12.12～	EP系	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
エチュード	S62.1～H3.2	CP8WF	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
カペラ	S62.5～H6.7	GD系	702K	H1	-	×	H1	-	
	H6.8～H9.7	CG系	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
	H9.8～H11.10	GF系	H7	H1	H1	▲H7	H1	H1	取付け方法要確認
	H11.11～		H7	H1	H3	▲H7	H1	H3	取付け方法要確認
カペラ カーゴ	H6.10～H9.10	GV系	H4		H3	-		-	
カペラ ワゴン	H9.11～ H11.10	GW系	H7	H1	H1	▲H7	H1	H1	取付け方法要確認
	H11.11～		H7	H1	H3	▲H7	H1	H3	取付け方法要確認
キャロル	H1.10～H7.9	AA5・6系	H4		H3a	★H4 Hi/Lo		H3	取付け方法要確認
	H7.10～ H10.10	AC6系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.10～ H16.8	HB1・2系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H16.9～ H21.11	HB24S	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
	H21.12～	HB25S	H4			H4 Hi/Lo			
クレフ	H4.5～H6.3	GE系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
クロノス	H3.11～H6.9	GE系	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
サバンナ RX-7	S60.10～ H3.11	FC3S	シールドビーム		-	×		-	
スクラム	H3.10～ H10.12	DM・DL5#系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
	H11.1～H17.8	DG・DH5・6# 系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
	H17.9～	DG64V	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	接続配線長要確認
スクラムト ラック	H3.10～ H10.12	DM・DL5#系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
	H11.1～	DG・DH5・6# 系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
スクラム ワゴ ン	H11.1～H12.4	DG5#系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
	H12.5～H13.8	DG5#系	H4		H3a	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認
	H13.9～H17.8	DG64W	H4		H8	▲H4 Hi/Lo		H8	接続配線長要確認
			D2R	H1	H8	D2R	H1	H8	
スピアーノ	H14.2～ H20.11	HF21S	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
センチア	H3.5～H7.10	HD系	HB4	H1	H3	HB4	H1	H3	取付け寸法要確認
	H7.10～H9.9	HE系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.10～		H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
デミオ	H8.8～H14.7	DW3W,DW5W	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
	H14.8～H17.3	DY3R、DY5R	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H17.4～H19.6	DY3#、DY5#	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	HB3	H11	D2R	HB3	H11	
	H19.7～H23.5	DE3,DE5	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
D2S			HB3	H11	D2S	HB3	H11		
H23.6～	DE3,DE5,DEJ FS	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
		D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
テルスター	H1.9～H3.9	GD系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H3.10～H9.7	GF・GE系	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
	H9.8～H11.9	GF系	H7	H1	H1	H7	H1	H1	取付け方法要確認
テルスター ワ ゴン	H4.10～H9.9	GV系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.10～ H10.12	GW・GE系	H7	H1	H1	H7	H1	H1	取付け方法要確認
テルスターII	H6.7～H9.7	CG2P・2S	H3C	H1	H3	H3C	H1	H3	
トリビュート	H12.10～ H15.11	EP系	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
			D2R		H1	D2R		H1	
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	フィールドブレイク
			D2R		H3	D2R		H3	フィールドブレイク
	H15.12～ H17.10		H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			D2R		H3	D2R		H3	
ピアンテ	H20.7～	CC系	H7	HB3	H11	★H7	HB3	H11	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
	S60.1～H1.1	BF系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H1.2～H6.5	BG系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	3ドア
			シールドビーム		-	×		-	クーペ

ファミリア	H6.6~H10.5	BH系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
	H10.6~H15.8	BJ系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
			H7	H1	H3	H7	H1	H3	4灯式 取付け方法要確認	
ファミリア SW ゴン	H10.6~H12.9	BJ系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3		
			H7	H1	H3	H7	H1	H3	フィールドブレイク 取付け方法要確認	
	H12.10~ H16.3			H7	H1	H3	H7	H1	H3	フィールドブレイク 取付け方法要確認
				D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
ファミリア イ オ	H6.7~H8.10	BH系	H1	H1	H3	H1	H1	H3		
ファミリア バ ン	H11.6~ H18.12	Y11	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
	H19.1~	Y12	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
フェスティバ ミニワゴン	H8.8~H15.9	DW5,DW3	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1		
フリーダ	H7.6~	SG,SW系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
プレマシー	H11.2~H17.1	CP8W,CPEW	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
	H13.7~H17.1	CP8W	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
	H15.1~H17.1	CPW,CPEW	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
	H17.2~	CR系	H7	HB3	H11	H7	HB3	H11	取付け方法要確認	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
H22.7~	CW系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11			
		D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11			
プロシード	H2.1~H11.1	UF66M	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
プロシード マービー	H3.9~H8.2	UV56R,L6R	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
プロシードレ バンテ	H7.2~H11.8	TJ・TF系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
ベリーサ	H16.6~	DC5系	H7	HB3	H11	H7	HB3	H11	取付け方法要確認	
			D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11		
ペルソナ	S63.10~ H3.12	MA系	H4	H1	-	H4 Lo	H1	-		
ボンゴトラック	H5.9~H11.5	SE系	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	接続配線長要確認	
	H11.6~	SK系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認	
ボンゴバン	H5.9~H11.5	SS系	H4		-	▲H4 Hi/Lo		-	接続配線長要確認	
			シールドビーム		-	x		-		
	H11.6~	SK系	H4		H3	▲H4 Hi/Lo		H3	接続配線長要確認	
ボンゴフレン ディ	H7.6~H13.8	SG系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
	H13.9~ H17.11	SG系	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1		
			D2R	HB3	H1	D2R	HB3	H1		
ボンゴワゴン	H2.2~H11.4	SSE系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	取付け方法要確認	
ミレーニア	H9.7~H15.8	TA系	HB4	HB3	-	HB4	HB3	-		
ユーノス 100	H1.10~H6.5	BG系	シールドビーム		-	x		-		
ユーノス 300	H1.10~H4.4	MA系	H4		H3	H4 Hi/Lo		-		
ユーノス 500	H4.1~H8.6	CA系	H1	H3	H3	x	-	-	取付け方法要確認	
ユーノス 800	H5.10~H9.6	TA系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3		
ユーノスカ ゴ	H2.2~H5.7	SSE・SSF系	シールドビーム		-	x		-		
ユーノスコ スモ	H2.4~H7.8	JC系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
ユーノスブ レッツ	H3.6~H10.1	EC系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3		
ユーノスロ ードスター	H1.6~H10.6	NA6C,8C	シールドビーム		-	x		-		
ラピュタ	H11.3~H18.1	HP11・22系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3		
ランティス	H5.8~H9.12	CBA系	H3	H1	H3	H3	H1	H3		
レーザー	H1.3~H6.6	BG系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
	H6.6~H10.11	BH系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3		
レーザーリ デア	H10.12~ H13.4	BJ系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
レーザーリ デアワゴン	H10.12~ H13.4	BJ系	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
レビュー	H2.9~H9.12	H2.9~H9.12	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
ロードスター	H1.9~H9.12	NA6C,8C	シールドビーム		-	x		-		
	H10.1~H12.6 H12.7~H16.8	NB6C,8C	H4		-	H4 Hi/Lo		-		
			HB4	HB3	H1,HB4	HB4	HB3	H1,HB4		
	H17.8~ H20.11	NCEC	H7	H9	H11	H7	H9	H11	取付け方法要確認	
			D2S	H9	H11	D2S	H9	H11		

H20.12~		D2S	HB3	H11	D2S	HB3	0	
---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	--