

本適合表の情報はあくまでも参考情報であり、取付・型式適合を保証するものではありません。
 マイナーチェンジやオプション・グレードによる相違や誤記載により、実際の型式と異なる場合があります。
 必ず、お取付予定の車両の取扱い説明書または現車のバルブ形状・取付寸法を確認してください。
 本適合表と実際の車両に相違があっても、当社は一切の責を負いません。

★:要適合確認 ▲:条件付 -:未確認 ×:非対応

車種名	年式	型式	純正バルブ			対応HID型式			備考
			Lo	Hi	フォグ	Lo	Hi	フォグ	
86	H24.4~	ZN6	H11	HB3	H16	H11	HB3	H16	
			D4S		H16	D4S		H16	
bB オープンデッキ含む	H12.1~	NCP30・31・35	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H15.4~H17.11		H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H17.12~	QNC2#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			D4R	H9	H11	D4R	H9	H11	
FJクルーザー	H22.10~	GSJ15W	H4			H4 Hi/Lo			
iQ	H21.11~	KGJ10	HIR		H11	×		H11	
			D4S		H11	D4S		H11	
ist	H14.5~H17.4	NCP60,61,65	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	H1	HB4	D2R	H1	HB4	
	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4			
	D2R		H1	HB4	D2R	H1	HB4		
	H17.5~H19.6		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	(AEROF・AEROS)
			D2R	H1	H11	D2R	H1	H11	(AEROF・AEROS)
H19.7~	NCP11#,ZSP110	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
		D2R	H1	H11	D2R	H1	H11		
MR-S	H11.10~ H14.7	ZZ30	H4			H4 Hi/Lo			固定台座要確認
	H14.8~		H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	固定台座要確認
MR2	S59.4~H1.9	AW11	H4			H4 Hi/Lo			配線取り回し注意
			シールドビーム			×			
	H1.10~H11.10	SW20	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	配線取り回し注意
SW20 GT		H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	配線取り回し注意	
RAV4	H6.5~H9.8	SXA1#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.9~H12.4		HB4	HB3		HB4	HB3		
	H12.5~H17.10	ACA・ZCA20系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H15.7~H17.10		D2R		HB4	D2R		HB4	
H17.11~	ACA3#系	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11		
Will Vi	H12.1~H13.12	NCP19	H4			H4 Hi/Lo			
Will VS	H13.4~H16.4	NZET27,ZZET2#系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
Will Cypha	H14.9~H17.8	NCP7#系	H7	HB3		H7	HB3		
アイシス	H16.9~H19.4	ANM1#,ZNM10	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H11		HB3	H11	H11	HB3	H11		
	D4S		HB3	H11	D4S	HB3	H11		
アクア	H23.12~	NHP10	H11	HB3	H16	H11	HB3	H16	
			LED	HB3	H16	×	HB3	H16	
アパロン	H7.3~H9.9	MCX10	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H9.10~H12.2		HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
アベンシス	H15.10~H18.6	AZT25#系	H7	H1	HB4	H7	H1	HB4	取付け寸法要確認
			D2S	H1	HB4	D2S	H1	HB4	
	H7		H1	H11	H7	H1	H11		
	H18.7~		D4S	H1	H11	D4S	H1	H11	
H23.9~	ZRT272W	D4S	HB3		D4S	HB3			
アリオン	H13.12~ H16.11	AZT,NZT,ZZT24系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R		HB4	D2R		HB4	
	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4			
	H16.12~H19.5		D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	
			H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
H19.6~	NZT260,ZRT26#系	D4R	HB3	H11	D4R	HB3	H11		
アリスト	H3.10~H9.7	UZS143,JZS147	9006J	9005J	H3	×	×	H3	
	H9.8~H17.1	JZS16系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
アルテツァ	H10.10~H13.4	GXE・SXE10系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	配光注意必要
			HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	配光注意必要
	D2R		HB3	HB4	D2R	HB3	HB4		
	HB4		HB3	H3	HB4	HB3	H3	配光注意必要	
	H14.7~H17.7			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3

アルテツア ジータ	H13.5~H14.7	GXE・SXE10系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	配光注意必要
	H14.8~H17.7		D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	配光注意必要
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
アルファード	H14.5~H17.3	ANH1・MNH1系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	(MS/ASタイプ) バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	H3d	D2R	HB3	H3C	(MS/ASタイプ) バルブ固定法要確認
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	(MZ・MX/AXタイプ)
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	(MZ・MX/AXタイプ)
	H17.4~H20.4	GGH2#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H20.5~H23.10		D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	
	H23.11~		D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
アルファード ハイブリッド	H15.7~H20.4	ATH10	D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
	H23.11~	ATH2#	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
イプサム	H8.5~H10.5	SXM10系	H7	HB3	H3	H7	HB3	H3	各所寸法要確認
	H10.5~H13.4		HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
	H13.5~H15.9	ACM2#系	D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
			HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
H15.10~									
ヴァンガード	H19.8~	GSA33#,ACA33# 系	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
ウィッシュ	H15.1~H17.8	ANE・ZNE1#系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	
	H17.9~H21.3	ZGE2#系	D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
			H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
H21.4~			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
ヴェイツ	H11.1~H13.11	NCP1系,SCP10	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H13.12~ H14.11		H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R		HB4	D2R		HB4	
	H14.12~H17.1	NCP1#系,SCP10	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R		HB4	D2R		HB4	
	H17.2~ H20.8	KSP,NCP,SCP9# 系	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R	H7	H11	D2R	H7	H11	
H19.8~H22.11	KSP,NCP,NSP13 #系	D4R	H11	H11	D4R	H11	H11		
H22.12~		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
ウインダム	H3.10~H8.8	VVCV10・11系	9006J	HB3	H3	×	HB3	H3	
	H8.8~H11.7	MCV2系	H7	HB3	H3	H7	HB3	H3	バルブ固定法要確認
	H11.8~H13.7		D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
	H13.8~H16.6	MCV3系	D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
	H16.7~H18.4		D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
ヴェルファイ ア	H20.5~H23.10	GGH2#系	D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	
	H23.11~	ANH2#,GGH2#	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
ヴェルファイ ア ハイブリ ッド	H23.11~	ATH2#	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
ヴェロツサ	H13.6~H16.4	GXE11# 系,JZX110	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	HiビームにHIR装着者有り
ヴォクシー	H13.11~H16.7	AZR6#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	(Zタイプ、エアロ仕様) バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	H3d	D2R	HB3	H3C	(Zタイプ、エアロ仕様) バルブ固定法要確認
	H16.8~H19.5		H11	HB3	H3d/HB4	H11	HB3	H3C/HB4	バルブ固定法要確認
			D4R	HB3	H3d/HB4	D4R	HB3	H3C/HB4	バルブ固定法要確認
	H19.6~	ZRR7#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
D4S			HB3	H11	D4S	HB3	H11		
ヴォルツ	H14.5~H16.4	ZZE13#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H2.5~H19.12 H19.12~ H11.11	TCR1・2系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H11.12~H15.4		D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			HIR	HB3	HB4	×	HB3	HB4	

エスティマ	H15.5～H17.12	MCR、ACR30・40系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			HIR	HB3	H3d	×	HB3	H3C	(AERAS) バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	H3d	D2R	HB3	H3C	(AERAS) バルブ固定法要確認
	H18.1～	ACR・GSR5#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
D4S			HB3	H11	D4S	HB3	H11		
D4S			HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	(AERAS)	
エスティマ エミーナ	H4.1～H6.12	TCR,CXR1・2系	HB4	HB3	H3a	HB4	HB3	H3	バルブ固定法要確認
	H7.1～H8.7		H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H8.8～H11.12		H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
			H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
エスティマ ハイブリッド	H13.5～H18.5	AHR10系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
	H18.6～	AHR20系	D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
エスティマ ルシーダ	H2.5～H7.1	TCR,CXR1・2系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H7.1～H11.12		H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
オーパ	H12.4～H17.8	ACT・ZCT10系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H14.6～H17.8		D2R		HB4	D2R		HB4	
オーリス	H18.10～	NZE,ZRE,ZNE15#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
オリジン	H12.11～H13.4	JCG17	H4		H1	H4 Hi/Lo		H1	
ガイア	H10.5～H13.3	CXM・SXM10系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
	H13.4～H16.8		HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
カムリ	H11.8～H13.12	SXV・MCV2系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	バルブ固定法要確認
	H13.10～H16.6	ACV30系	HIR	HB3	HB4	×	HB3	HB4	
	H16.7～H17.12		H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
	H18.1～	ACV4#系	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
カムリ グラシア	H8.12～H11.7	SXV・MCV2系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
カムリ ハイブリッド	H23.9～	AVV50	D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
カムリ ビスタ	H2.7～H6.5	VZV3#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
		CV・SV3系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H6.6～H10.6	SV・CV4系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
カリーナ	H4.8～H8.7	AT・CT・ST19系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H8.8～HH13.1	AT・CT・ST21系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
カリーナED	H1.9～H5.10	ST18#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H5.10～H10.12	ST20#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
カリブ	H2.9～H7.7	AE95系	H4		H3改	H4 Hi/Lo		×	
	H7.8～H14.8	AE11系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
カルディナ	H4.11～H14.6	AT・CT・ET・ST19系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H8.1～H9.7	AT191・CT190・ST19#	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.8～H11.12	#T21#系	H7	H7	H3	H7	H7	H3	バルブ固定法要確認
			H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	バルブ固定法要確認
	H12.1～H14.8	ST21#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H14.9～H16.12	AZT・ST・ZZT24系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
H17.1～H19.5		H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	バルブ固定法要確認	
		D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4		
カレン	H6.1～H7.9	ST20#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
カローラ	H3.6～H14.6	AE・CE・EE10#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H7.5～H12.7	AE・CE・EE11#系	H4			H4 Hi/Lo			
	H12.8～H16.3	CE・NZE・ZZE12#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H16.4～H18.9	NZE12#系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
D2R			HB3	HB4	D2R	HB3	HB4		
カローラ FX	H4.5～H7.5	AE10#	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
カローラII	H2.9～H6.8	EL4#系	H4			H4 Hi/Lo			
	H6.9～H11.7	EL,NL5#	H4			H4 Hi/Lo			
カローラ アクシオ	H18.10～	NZE・ZRE14#系	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
カローラ アレックス	H13.1～H14.8	NZE12#系,ZZE123	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H14.9～H18.9		H7	H7	H11	H7	H7	H11	
			D2R	H7	H11	D2R	H7	H11	

カローラ スパシオ	H9.1~H13.4	AE11#系	H4		H3d/H3	H4 Hi/Lo		H3C/H3	バルブ固定法要確認
	H13.5~H15.3	NZE・ZZE12#系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
カローラ セレス	H4.5~H11.12	AE10#系	H3C	H1	H3a	H3C	H1	H3	
カローラ フィールダー	H12.8~H16.3	CE・NZE・ZZE12#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H16.4 ~H18.8	ZZE12#系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
H18.10~	NZE・ZRE14#系	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
		D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11		
カローラ ランクス	H13.1~H14.8	NZE12#系,ZZE123	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H14.9~H18.9		H7	H7	H11	H7	H7	H11	
			D2R	H7	H11	D2R	H7	H11	
カローラ ルミオン	H19.10~	NZE151・ZRE15#系	HB4	HB3	H11	HB4	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
カローラ レビン	S59.5~S62.5	AE85, 86	H4			H4 Hi/Lo			ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
	S62.5~H3.5	AE9#系	H4		H3改	H4 Hi/Lo		x	
	H3.6~H7.4	AE10#系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H7.5~H9.4	AE11#系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり バルブ固定法要確認
	H9.5~H12.7		H7	HB3	H3d	H7	HB3	H3C	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり バルブ固定法要確認
カローラ ワゴン	H9.5~H12.7	AE・CE100系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
キャバリエ	H7.10~	TJG00	HB4	HB3		HB4	HB3		
キャミ	H11.5~H12.4	J100系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり バルブ固定法要確認
	H12.5~H18.1		HB4	HB3	H3d	HB4	HB3	H3C	バルブ固定法要確認
クラウン	S62.9~H3.9	13系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	(セダン)
	H3.10~H7.7		H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	(セダン)
	H3.10~H11.11	GS,JZS,LS14系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	(ハードトップ)
		GS・LS13系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	(ワゴン)
	H7.8~H9.6	S151・JZS15系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H7.8~H11.8	JZS15系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
H9.7~H11.8	S151・JZS15系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	(セダン) バルブ固定法要確認	
クラウン アスリート	H11.9~H15.11	JZS17系	D2R	H7	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H15.12~H20.1	GRS18系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			D2R	H11	HB4	D2R	H11	HB4	
H20.2~	GRS20#	D4S	HB3	H8	D4S	HB3	H8		
クラウン エステート	H11.12~H19.5	JZS171W	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
		GS17#, JZS17#系	D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4	
クラウン コンフォート	H20.2~	GXS, YXS10	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
クラウン ハイブリッド	H20.2~	GWS204	D4S	HB3	H8	D4S	HB3	H8	
			D4S	H11	H8	D4S	H11	H8	
クラウン マジェスタ	H3.10~H7.7	JZS, UZS14系	H4		H3C	x		H3C	取付け不可
	H7.8~H9.7	UZS15系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
	H9.7~H11.8	JZS155, UZS15系	HB4	H1	HB4	HB4	H1	HB4	
			D2R	H1	HB4	D2R	H1	HB4	
	H11.9~H16.6	UZS, JZS17系	D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4	
	H16.7~	UZS18#系	D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
			D2S	H11	HB4	D2S	H11	HB4	
H21.3~	URS・UZS20#系	D4S	HB3	H8	D4S	HB3	H8		
		D4S	H11	H8	D4S	H11	H8		
クラウン ロイヤル	H11.9~H13.7	JZS・GS17系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H13.8~H15.11	JZS17系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4	
	H15.12~H17.9	GRS18#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			D2R	H11	HB4	D2R	H11	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
H17.10~H20.1		D2R	H11	HB4	D2R	H11	HB4		
H20.2~	GRS20#	D4S	HB3	H8	D4S	HB3	H8		

クルーガー	H12.11~H15.7	ACU・MCU2#系	HB4	HB3	H3d	HB4	HB3	H3C	バルブ固定法要確認
			D2R	HB3	H3d	D2R	HB3	H3C	バルブ固定法要確認
	H15.8~H19.3		HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
クルーガーハイブリッド	H17.3~H19.3	MHU28	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
クレスタ	S63.8~H2.7	GS・LX・SX8系	H4	H3C	H3	H4 Lo	H3C	H3	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
	H2.8~H4.9	80系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
	H4.10~H8.8	90系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H8.9~H13.9	100系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
D2R			HB3	H3C	D2R	HB3	H3C		
グラシア	H11.8~H13.12	SXV・MCV2W系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
グランドハイエース	H11.8~H14.5	VCH10W	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
グランビア	H7.8~H7.11	RCH1#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H7.12~H9.7		H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H9.8~H11.7	VCH10W,RCH16W	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H11.8~H14.4	VCH10W	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
H4			H3	H4 Hi/Lo		H3	(エアロスホーツエディン)		
コルサ	H2.9~H4.7	EL43・45	H4		H4 Hi/Lo				
		EL41	D4		x				
	H4.8~H6.8	EL4#系	H4		H4 Hi/Lo				
	H6.9~H10.12	EL・NL5#系	H4		H4 Hi/Lo				
コロナ	H4.2~H7.12	AT・ST19系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
コロナエクシブ	H1.9~H5.9	ST18#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H5.10~H7.7	ST20#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
コロナプレミオ	H8.1~H13.11	AT・CT・ST21系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
コロナSF	H4.2~H7.12	AT・ST19系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
サイノス	H3.1~H7.8	EL44	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H7.9~H11.12	EL52・54	H4			H4 Hi/Lo			ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
サイノスコンパチブル	H8.9~H11.12	EL52C・54C	H4			H4 Hi/Lo			
サクシード	H14.7~H17.7	NCP・NLP5#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H17.8~		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
シエンタ	H15.9 - H18.4	NCP8#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D2R		HB4	D2R		HB4	
	H18.5 ~		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D2R		H11	D2R		H11	
H23.6~	D4S		H11	D4S		H11	(ダイス)		
スーブラ	S61.2~S63.7	GA・MA70系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	S63.8~H5.4	GA・MA・JZA70系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H5.5~H8.3	JZA80	9006J	9005J	H3	x	x	H3	
	H8.4~H14.8		9006J	HB3	H3	x	HB3	H3	
スターレット	H1.12~H7.12	EP・NP8#系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H4.1~H6.4	EP82	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H6.5~H7.12	EP82	9006J	9005J	H3a	x	x	H3	バルブ固定法要確認
	H8.1~H10.12	EP・NP9#系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H9.4~H11.7	EP9#系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
スパキー	H12.9~H15.3	S221E、S231E	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
スプリンター	H3.6~H7.4	AE10#系	H4			H4 Hi/Lo			
	H7.5~H12.7	AE11#系	H4			H4 Hi/Lo			
スプリンターカリブ	H2.9~H7.8	AE95系	H4		H3改	H4 Hi/Lo		x	
	H7.8~H14.8	AE11系	H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
スプリンタートレノ	S59.5~S62.5	AE85.86	H4			H4 Hi/Lo			バルブ固定法要確認
	S62.5~H3.5	AE9#系	H4			H4 Hi/Lo			バルブ固定法要確認
	H3.6~H7.4	AE10#系	H3	H1	H3a	H3	H1	H3	
			H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	
	H9.5~H12.7	AE11#系	H7	HB3	H3d	H7	HB3	H3C	バルブ固定法要確認
								バルブ固定法要確認	
スプリンターマリノ	H4.5~H11.12	AE10#系	H3C	H1	H3a	H3C	H1	H3	
スプリンターバン・ワゴン	H3.9~H14.6	EE・CE10#系	H4			H4 Hi/Lo			
セプター	H4.9~H8.12	VCV・SXV10・15	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケーター不点灯の可能性あり
	H6.10~H8.12	VCV・SXV10・15			H3C			H3C	

セラ	H2.3~H6.12	EXY10	H3C	H1		H3C	H1	-	
セリカ	H1.9~H5.8	ST18#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H5.9~H9.11	ST20#系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
	H9.12~H11.8		H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
	H11.9~H14.7	ZZT23#系	H7	HB3	H3	H7	HB3	H3	バルブ固定法要確認
	H14.8~H18.4		D2S	HB3	H3	D2S	HB3	H3	
セリカ コン パーチブル	H2.8~H6.8	ST183	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H2.8~H6.8	ST202	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	
	H9.12~H11.8		H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
セルシオ	H1.10~H6.9	UCF10・11	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
	H6.10~H9.6	UCF20・21	H4	HB3	HB4	H4	HB3	HB4	バルブ固定法要確認
	H9.7~H12.7		D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H12.8~H18.5	UCF30・31	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
センチュリー	S57.10~H9.3	VG45	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
	H9.4~H19.12	GZG50	H4	HB3	HB4	H4	HB3	HB4	
	H20.1~		D4R	HB3	HB4	D4R	HB3	HB4	
ソアラ	S61.1~H3.4	Z20系	H4	H3改	H3	H4	×	×	
	H3.5~H13.3	JZZ・UZZ3系	9006J	9005J	H3	×	×	H3	
	H13.4~H17.7	UZZ40	D2S	HIR	H3	D2S	×	H3	
ターセル	H2.9~H4.7	EL43・45	H4			H4 Hi/Lo			
		EL41	D4			×			
	H4.8~H6.8	EL4#系	H4			H4 Hi/Lo			
	H6.9~H10.12	EL・NL5#系	H4			H4 Hi/Lo			
タウンエース	S63.8~H3.12	CR・YR2#系	H4			H4 Hi/Lo			
	H4.1~H6.7		H4	H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認	
タウンエース トラック	H11.6~H20.1	KM・CM7.8系	H4			H4 Hi/Lo			
	H20.2~	S402	H4			H4 Hi/Lo			
タウンエース ノア	H8.10~H10.11	CR・SR4・5#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.12~		H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H12.10		H4			H4 Hi/Lo			
タウンエース バン	S63.8~H8.9	KR・CR2#、CM・ KM3#	H4			H4 Hi/Lo			
			シールドビーム			×			
	H8.10~H17.6	KR・CR4#系	シールドビーム			×			
			H4			H4 Hi/Lo			
H20.2~	S402	H4			H4 Hi/Lo				
チェイサー	S63.8~H4.9	JZX80系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
	H4.10~H8.8	GX,LX,SX,JZX9# 系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
			HB4	HB3	H3C	HB4	HB3	H3C	
	H8.9~H10.7	GX,LX,SX,JZX10 #系	D2R	HB3	H3C	D2R	HB3	H3C	
			HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
H10.9~H13.6		D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4		
ツーリングハイ エース	H11.8~H14.5	RCH・KCH4#系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
デュエット	H10.9~H12.4	M100系	H4			H4 Hi/Lo			
	H12.5~H16.5		H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
ナディア	H10.8~H13.3	ACN・SXN1系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認
			H4		H3d/H3	H4 Hi/Lo		H3d/H3	バルブ固定法要確認
	H13.4~H15.8		D2R		H3d/H3	D2R		H3d/H3	
ノア	H13.11~H16.7	AZR6#系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3d	(Sタイプ、エアロ)
			D2R	HB3	H3d	D2R	HB3	H3d	(Sタイプ、エアロ)
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H13.11~H19.5	ZRR7#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	(S・SI・V・大型ルームランプ車)
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	(S・SI・V・大型ルームランプ車)
			H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	
			D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	
H22.4~		H11	HB3	H11	H11	HB3	H11		
		D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11		
ハイエース	H1.8~H5.7	RZH100系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	配線取り回し注意 ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
			シールドビーム		H3C	×		H3C	
	H5.8~H8.7	RZH・KZH100系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3d	配線取り回し注意 ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
									配線取り回し注意

	H8.8~H16.7		H4		H3	H4 Hi/Lo	H3	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり	
	H16.8~H22.4	TRH200系	H4		HB4	H4 Hi/Lo	HB4	配線取り直し注意 ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり	
ハイラックス	H3.8~H9.8	LN10#系	シールドビーム			x			
	H9.9~H16.7	LN・RZN1##系	H4			H4 Hi/Lo			
ハイラックス サーフ	H1.5~H7.11	LN・YN・VZNT130 系	H4			H4 Hi/Lo		バルブ固定法要確認	
	H7.11~H12.6	#ZN18系	H4		H3	H4 Hi/Lo	H3	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり	
	H12.7~H14.10	##N18系	H4		H3	H4 Hi/Lo	H3		
	H14.11~H17.6 H17.7~	##N21系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	
パッソ	H16.5~H18.11	KGC・QNC1系	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	H7	H8	D2R	H7	H8	
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	(レーシー)
			D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4	(レーシー)
	H18.12~H22.1	KGC・QNC1#系	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D2R	H7	H8	D2R	H7	H8	
	H22.2~	GC30	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	(2灯式)
H7			HB3	H8	H7	HB3	H8	(4灯式)	
D4S			HB3	H8	D4S	HB3	H8	HID	
パッソセット	H20.12~	M502・512	H4		H8	H4 Hi/Lo		H8	
			D4R	H7	H8	D4R	H7	H8	
ハリアー	H9.12~H12.10	MCU,SXU15系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	x	フォグ取付不可
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	x	フォグ取付不可
	H12.11~H15.1	ACU,MCU,SXU15 系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	x	フォグ取付不可
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	x	フォグ取付不可
	H15.2~H17.12 H18.1~	ACU,GSU,MCU3# 系	H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	
D2S			HB3	HB4	D2S	HB3	HB4		
			D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
ハリアー ハイ ブリッド	H17.3~	MHU38	D2S	HB3	H11	D2S	HB3	H11	
ピクシス	H23.11~	L575A	H4			H4 Hi/Lo			
			D4R	HB3	H8	D4R	HB3	H8	(カスタム)
ビスタ	H2.7~H6.6	SV3#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
	H6.7~H10.6	SV4#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.7~H12.3 H12.4~H15.7	SV・#ZV5#系	HIR	HB3	H3C	x	HB3	H3C	
			HIR	HB3	HB4	x	HB3	HB4	
ピスタ アルデ オ	H10.6~H12.3 H12.4~H15.7	SV・AZV5#系	HIR	HB3	H3C	x	HB3	H3C	
			HIR	HB3	HB4	x	HB3	HB4	
ファンカーゴ	H11.8~H17.9	NCP2#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
プラッツ	H11.8~H17.11	NCP・SCP1#系	H4		H4	H4 Hi/Lo		H4	
プリウス	H9.10~H12.4 H12.5~H15.7	NHW10 NHW11	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	配線取り直し注意
			H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	配線取り直し注意
	H15.8~H17.10 H17.11~H21.4	NHW20	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	配線取り直し注意
			D2R		HB4	D2R		HB4	
	H21.5~H23.11 H23.12~	ZVW30	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	配線取り直し注意
			D4R		HB4	D4R		HB4	
	H11	HB3	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			LED	HB3	H11	x	HB3	H11	
H16	HB3	H11	HB3	H16	H11	HB3	H16		
		D4S	HB3	H16	D4S	HB3	H16		
H16	HB3	LED	HB3	H16	x	HB3	H16		
		D4S	HB3	H16	D4S	HB3	H16		
プリウス PHV	H24.1~	ZVW35	D4S	HB3	H16	D4S	HB3	H16	
			LED	HB3	H16	x	HB3	H16	
プリウスα	H23.5~	ZVW40・41系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			LED	HB3	H11	x	HB3	H11	
ブレイド	H18.12~	AZE・GRE15#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
プレビス	H13.5~H17.11 H17.12~ H19.5	JCG1#系	D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
			D4R	HB3	HB4	D4R	HB3	HB4	
			H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
プレミオ	H13.12~ H16.11	##T24系	D2R		H3a	D2R		H3	バルブ固定法要確認
			H4		H3a	H4 Hi/Lo		H3	バルブ固定法要確認
	H16.12~H19.5 H19.6~	NZT260,ZRT26# 系	D4R	H7	HB4	D4R	H7	HB4	
			H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4R	H7	H11	D4R	H7	H11	

プログレ	H10.5~H19.5	JCG1#系	HB4	HB3	H3	HB4	HB3	H3	(丸型フォグ)
	H13.4~H17.11		HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	(角型フォグ)
			D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	(丸型フォグ)
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	(角型フォグ)
			D4R	HB3	H3	D4R	HB3	H3	(丸型フォグ)
	H17.12~H19.5		D4R	HB3	HB4	D4R	HB3	HB4	(角型フォグ)
プロナード	H12.4~H15.5	MCX20	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
プロボックス	H14.7~H17.7	NCP・NLP5#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H17.8~		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
ベルタ	H17.11~	##P92, NCP96	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D4R		H11	D4R		H11	
ポルテ	H16.4~H19.5	NNP1#系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
			D4R		HB4	D4R		HB4	
マークII	S63.6~H4.9	JZX80系	H4		H3/H3C	H4 Hi/Lo		H3/H3C	
	H4.10~H8.8	LX,GX,SX,JZX9系	H4		9006J	H4 Hi/Lo		×	ハイビームインジケータ 不点灯の可能性あり
	H8.9~H12.9	GX・LX・JZX10#系	H4		H3C	H4 Hi/Lo		H3C	
			D2R	HB3	HB4	D2R	HB3	HB4	
	H12.10~H14.9	GX・JZX11#系	HB4	H4 (FOGと兼用)		HB4	H4 Hi/Lo		バルブ固定法要確認
			D2R	H4 (FOGと兼用)		D2R	H4 Hi/Lo		
H14.10~H16.10	GX110, JZX110	HB4	H4 (FOGと兼用)		HB4	H4 Hi/Lo		バルブ固定法要確認	
		D2R	H4 (FOGと兼用)		D2R	H4 Hi/Lo			
マークII クオリス	H9.4~H13.12	MCV・SXV2#系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	
	H11.8~H13.12		D2R	HB3	H3	D2R	HB3	H3	
マークII バン	S63.10~H2.7	LX・YX7#系	D4			×			
	H2.8~H9.3		H4			H4 Hi/Lo			
マークII ブリット	H14.11~H16.11	GX・JZX11#系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
			D2S	HB3	HB4	D2S	HB3	HB4	
マークII ワゴン	S63.10~H9.3	GX70系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
マークX	H16.11~H18.9	GRX12#系	H7	HB3	HB4	H7	HB3	HB4	
			D4S	HB3	HB4	D4S	HB3	HB4	
	H7		HB3	H8	H7	HB3	H8		
	D4S		HB3	H8	D4S	HB3	H8		
	H18.10~H21.9	GRX13#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
マークXジオ	H19.9~	ANA・GGA1#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
			D4S	HB3	H11	D4S	HB3	H11	
ライトエース	S63.8~H3.12	CM・YM40系	D4	-	H3改	×	×	×	
	H4.1~H8.9	CR・YR2#系	H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	バルブ固定法要確認 バルブ固定法要確認
ライトエーストラック	H11.6~H20.1	KM・CM7.8系	H4			H4 Hi/Lo			
	H20.2~	S402	H4			H4 Hi/Lo			
ライトエースノア	H8.10~H10.11	CR・SR4・5#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H10.12~H13.10		H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
ライトエースバン	S63.8~H8.9	KR・CR2#, CM・KM3#	H4			H4 Hi/Lo			
			シールドビーム			×			
	H8.10~H17.6	KR・CR4#系	シールドビーム			×			
			H4			H4 Hi/Lo			
H17.7~H20.1	S402	H4			H4 Hi/Lo				
ラウム	H9.5~H15.3	EXZ1#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H15.4~H18.11	NCA・NCZ2#系	D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4	
			H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
H18.12~	EXZ2#系	D2R	H7	HB4	D2R	H7	HB4		
		H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
ラクティス	H17.9~H19.11	NCP・SCP10#系	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11	
			D4R	H7	H11	D4R	H7	H11	
	H11		HB3	H11	H11	HB3	H11		
	D4S		HB3	H11	D4R	HB3	H11		
H19.12~H22.10	NCP・NSP12#系	H4		H11	H4 Hi/Lo		H11		
		D4R	H11	H11	D4R	H11	H11		
ラッシュ	H18.1~	J200E・210E	H11	HB3	H8	H11	HB3	H8	
			D2S	HB3	H8	D2S	HB3	H8	
ランドクルーザー 80系	H1.10~H6.12	##J8系	H4	H3C	H3C	H4	H3C	H3C	バルブ固定法要確認
ランドクルーザー 100系	H10.1~H19.6	J100系	HB4	HB3	HB4	HB4	HB3	HB4	

ランドクルー ザー 200系	H19.9~H23.12	UZJ200	H11	HB3	HB4	H11	HB3	HB4	バルブ固定法要確認
	H24.1~	UZJ202W	H11	HB3	H16	H11	HB3	H16	
ランドクルー ザー シグナ マ	H10.12~H19.6	UZJ100系	H1	HB3	H3	H1	HB3	H3	
ランドクルー ザー ブラド	H8.5~H11.6	##J90系	H4		-	H4 Hi/Lo		-	
	H11.6~H14.9	##J90系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H14.10~H21.8	##J120系	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H21.9~	GRJ・TRJ15#系	H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	
レジアス	H11.8~H14.5	KCH・RCH4#系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	(丸型フォグ)
			H4		H3d	H4 Hi/Lo		H3C	(角型フォグ) バルブ固定法要確認
レジアスエー ス	H11.7~H16.7	LH16#、RZH10# 系	H4		H3	H4 Hi/Lo		H3	
	H16.8~	KDH2##,TRH2##	H4		HB4	H4 Hi/Lo		HB4	
	H22.7~		D4R	HB3	HB4	D4R	HB3	HB4	

