アコードツアラー DBA-CW1系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

注意 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます 本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+(運転席)	黄	コネクタ1	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタ切断後のスイッチ側に接続	白+銀
DMT+(運転席)	緑	コネクタ1	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタ切断後の車両側に接続	白+銀
DSW-(運転席)	青	コネクタ1	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタ切断後のスイッチ側に接続	黒+銀
DMT-(運転席)	茶	コネクタ1	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタ切断後の車両側に接続	黒+銀
DMT+(助手席)	緑	コネクタ2	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタに接続	白+銀
DMT-(助手席)	茶	コネクタ2	白	ドアミラとつながる2ピンコネクタに接続	黒+銀
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ3	白	画像コネクタ右から2番目に接続	赤
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ3	白	画像コネクタ右から1番目に接続	黒+銀
ボディーアース	黒	コネクタ4	グレー	画像一番左下に接続	黒
バッテリー電源	白	コネクタ4	グレー	画像コネクタ左上に接続	緑
エンジンSW II (ACCの代わり)	赤	コネクタ5	白	ドアミラーSWコネクタ	薄水色

