
チェロキー KJ37系 装着参考資料

注意 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます 本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。 本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により 配線色が異なっている場合があります。 取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 結本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


498_	元					-
	装置から出ている配	車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	DSW+	黄	コネクタ1	白	右から4番目 切断後のコネクター側	黄
	DMT+	緑	コネクタ1	白	右から4番目 切断後の出力側	黄
	DSW-	青	コネクタ1	白	右から7番目 切断後のコネクター側	灰
	DMT-	茶	コネクタ1	白	右から7番目 切断後の出力側	灰
	ドアロック時一瞬+12V	橙	_	-	ドアロックモーターへ向かう配線	黒+橙
Т	ドアアンロック時一瞬+12V	紫	_	F)_	ドアロックモーターへ向かう配線	赤+黒
	ボディーアース	黒	ドア以外のボディー金属部に接続			- 0 -
	バッテリー電源	白	-	_	ヒューズBOXの①番より引き込み	_
	ACC	赤	コネクタ2	黒	右から3番目	赤+橙





・・ ドア内張裏の<u>コック・アンロックスイ</u>ッチ用コネクタ





ドアロックアクチュエータ配線

ネクタ1と2の記線が結束した部分からドアロックアクチュエータへ繋がる4本の配線





ヒューズBOX <u>運転席側ダッシ</u> (側面(ドア側)



P-C-P

P-C-P

P-C-P