### プレマシー CW系(CWEFW) キーレス連動ミラー格納装置 装着参考資料

注意 本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます 本資料は取り付け先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


### 結線情報


## プレマシーには装置タイプEの装着はできません。


_						
	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	DSW+	黄 1	)_( / 1	白	左から4番目 切断後のスイッチ側に接続	桃+黒
	DMT+	緑	. 1	白	左から4番目 切断後のミラー側に接続	桃+黒
	DSW-	青	1	伯	右から3番目 切断後のスイッチ側に接続	桃色
P-(	DMT-	茶	1 10	广泊	右から3番目 切断後のミラー側に接続	桃色
	ドアロック時一瞬 + 12V	橙	2	_	配線途中に結線(切断しない)	赤+青
	ドアアンロック時一瞬+12V	紫	2	_	配線途中に結線(切断しない)	→ 赤+黒
	ボディーアース	10黒し	3	白	写真下段左から1番目	黄+黒
	バッテリー電源	上白	3	白白	写真上段左から1番目	青+黒
	ACC	赤	3	白	写真下段右から3番目	赤+緑

※装置タイプDには橙色配線、タイプCには橙色及び紫色配線はございません。











a D

#### コネクタ2





# コネクタ3

