スズキ ワゴンR スティングレー MH34S系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます

本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。

本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により

配線色が異なっている場合があります。


取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

※装置タイプEには紫色配線はございません。

治 線情報		※装置タイプEには紫色配線はございません。			せん。	DC-K	OP	
	装置から出ている配線			車側への結線場所				
	DSW+ 黄 DMT+ 緑		配線色	コネクタ番号 コネクタ色 結線先位置				結線先配線色
				コネクタ1	一一白	上段右から2番目 切断後のスイッ	チ側に接続	緑緑
			緑	コネクタ1	白	上段右から2番目 切断後の出力	ちから2番目 切断後の出力側に接続	
			青	コネクタ1	白	上段右端 切断後のスイッチ側		/ - し紫
				コネクタ1	白	上段右端 切断後の出力側/	こ接続	紫
	ドアロック時一瞬+12V		一人橙	コネクタ2	白	下段左から3番目に接続		若草
	ドアアンロッ	ク時一瞬+12V	紫	コネクタ2	自	下段左から2番目に接続 (※装置タイプEには紫色配線はごる		緑
	ボディ	ィーアース	黒	コネクタ1	白	上段右から3番目に接続	売	黒
V	ノ バッテ	- リー電源	白	コネクタ3	黒	上段左から3番目に接続		し 白
L		ACC	赤	コネクタ1	白	上段左から2番目に接続	売 一	薄茶





コネクタ3

P-C-P