
ホンダ N-ONE(GL) DBA-JG1系 多機能搭載インテリジェントハザード 装着参考資料

注思 本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-02 適合車両						
装置から出ている配線			車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本体	ボディーアース	黒	コネクタ3	白	写真の下から2段目に分岐接続	黒
	ACC電源	赤	-	-	シガーソケット電源より分岐接続	赤
	ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	コネクタ3	白	写真の上から2段目 切断後のスイッチ側(白カプラ側)へ接続	桃
	ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	コネクタ3	白	写真の上から2段目 切断後の車両側へ接続	桃
	リバースポジション信号線	橙	コネクタ1	緑	写真の上段 右から3番目に分岐接続	白(細)
	ウインカーランプ信号線1	緑	コネクタ2	灰	写真の上段 左から2番目に分岐接続	<u>緑</u> 青
	ウインカーランプ信号線2	緑	コネクタ2	灰	写真の上段 左から1番目に分岐接続	青
	増設スイッチ配線	紫				


コネクタ1の情報



運転席右寄り足元のヒューズボックス







コネクタ3の情報



シフト+エアコンパネルカバー裏のハザードスイッチカプラ



シガーソケット電源線



